

Contact :

TREMLIN Homme et Patrimoine
Siège social : Maison Rabut
Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Siège administratif :
10, Rue des Juifs
71710 MONTCENIS
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24
tremplin.hp@free.fr
<http://www.tremplinhp.com>
<http://www.tourdubost.com>

SAULES

Saules est un village situé en Saône-et-Loire, entre Chenôves, Culles-les Roches et Saint-Boil. La commune ne compte que 130 habitants, et elle ne s'étend que sur un peu plus de 2 km². Ses habitants sont appelés les Saulais et les Saulaises.

A voir également à Saules : un autre lavoir, circulaire celui-ci, une cadolle de pierre restaurée, le château du Thil et l'église.

Restauration du lavoir du bourg

Juin 2011

Bref historique, état et travaux à réaliser :

Le lavoir, qui daterait du tout début du XIX^{ème} siècle, se situe à la sortie du village, en direction de Culles-les-Roches. Il n'est plus en eau, car la pelle a disparu. Etant en bas de pente, le lavoir a subi les coulées de boue de la colline le surplombant, et s'est ainsi peu à peu trouvé comblé et laissé envahir par les herbes. La fontaine, joliment couverte par un monolithe de pierre après 1914, semble-t'il, présente des désordres dans la maçonnerie, et la pompe sur pied ornant son flanc n'est plus fonctionnelle. Les pierres du bassin sont déplacées : elles seront réalignées.

La pompe sur pied existant précédemment ici sera remplacée.

L'abreuvoir, qui n'est pas à son emplacement initial, sera décalé par rapport à la route.

Des escaliers seront créés à cet endroit pour pouvoir accéder au lavoir en toute sécurité.

Les murs entourant le lavoir seront restaurés.



Les techniques : aménagements :

Afin de retrouver le niveau initial, il a fallu décaisser l'herbe et la terre accumulés :

L'équipe au grand complet, mais réduite pour cause de vacances pour certains, s'affaire de tous côtés :



L'entourage du lavoir, ainsi que les arrivées et départs d'eau étaient constitués de dalles, que l'équipe a dû déposer puis réinstaller.

Enfin, il a été décidé d'étaler du gravier tout autour du lavoir, afin d'en faciliter l'accès et l'entretien.

Les techniques : Maçonnerie

Les pierres du bassin ne sont plus alignées ni jointoyées : c'est à l'aide d'un ciment avec un adjuvant le rendant imperméable que le bassin retrouve un bel aspect, d'autant que de belles dalles ornent le fond :



Les techniques : création du nouvel accès :



L'abreuvoir, qui était trop proche de la route, a été déplacé afin d'empêcher les eaux d'envahir les lieux. Un nouveau mur en maçonnerie le soutient.

Une partie de marche d'escalier a été laissée afin de montrer l'emplacement de l'accès d'origine, qui se fera désormais par l'arrière de la fontaine.

Après décaissement de la terre accumulée contre la fontaine, des escaliers maçonnés en pierre permettront d'accéder au lavoir en passant derrière la fontaine.

Le sol ayant été abaissé c'est toute une partie du mur d'enceinte du lavoir qui a été retrouvée par hasard en creusant...

Cette partie de mur a été restaurée et conservée : elle met en valeur la fontaine et protège des ruissellement d'eau venant de la route.



Les techniques : restauration des portes de la fontaine

Très abimées par le temps, les portes de la fontaine sont remplacées par du chêne, et munies d'un système de fermeture à cadenas, afin d'éviter les chutes. Les ferrures et gonds sont ceux d'origine.



Avant



Eric à la fixation des nouvelles portes.



Après

Les techniques : restitution de la pompe :

D'après des photos anciennes, une pompe sur pied complétait la fontaine. Après quelques coups de pioche, il apparaît en effet une pierre sur laquelle reposait un socle de fonte, et un morceau de pompe a été retrouvé non loin...



L'ancien tuyau, en cuivre, a été remplacé par un neuf et plongé dans la fontaine.

Une nouvelle pompe à bras de style ancien est fixée sur les emplacements existants et est désormais fonctionnelle.



État initial



État final



Le lavoir dans son environnement : au premier plan, le bassin, puis les vignes, et enfin la forêt, sur la crête rocheuse ; on distingue à peine la cadolle de vigne, emblème du village.



Remerciements à l'employée communale Nina pour son aide au tractopelle, et bon courage à Christian, désormais employé communal à Saules et Chenôves...

Les acteurs des travaux de restauration

David MELEY : technicien.

Frédéric ROINSOL : assistant pédagogique.

Abdelkrim MAHDAOUI, Eric MORNET, Christian GREGOIRE, Manuel DA SILVA FERREIRA, Didier JOURDAN, Hassen DHOUMIR, Michel ARNOUX, Larbi LAKROUT, Julien FARISY, Abdelkader MESSAH et Arthur MANOUKIAN.

Avec le concours de :

Conseil Général de Saône-et-Loire



Conseil Régional de Bourgogne



Fonds Social Européen



UNION EUROPÉENNE
Le Fonds social européen
Investit pour votre avenir



UT71 DIRECCTE



PLIE Grand Chalon



Le Pays Chalonnais



Communauté de Communes
Sud Côte Chalonnaise



Pôle-Emploi



Fondation du Patrimoine

